




# UD3 ALL TERRAIN


Ob als modernes Urban- oder sportliches Trekking e-Bike, das UD3 nutzt die neueste Bosch Antriebstechnologie mit großem 625 Wh Akku und ist durch den praktischen Tiefeinstieg für Frauen und Männer gleichermaßen geeignet.

Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten wie die stufenlose Enviolo-Nabenschaltung, Gates Carbon Drive Antriebsriemen und RockShox Recon Federgabel sorgen für ein unvergleichlich komfortables Fahrerlebnis. Durch den Einsatz verschiedenster Komponenten kann auch das UD3 auf individuelle Wünsche angepasst werden.



|                              |  |
|------------------------------|--|
| Rahmen                       | S/M (bis 170 cm) oder L/XL (ab 170 cm)                         |
| Gabel                        | RockShox Recon Silver RL 100 mm / EXT 34 Luftfedergabel 100 mm |
| Motor                        | Bosch Gen4 Performance Line CX                                 |
| Display                      | Bosch Intuvia  |
| Akku                         | Bosch PowerTube 625 Wh   |
| Antrieb                      | Gates Carbon Drive Antriebsriemen                              |
| Bremsen                      | Magura VR MT5 203 mm, HR MT4 180 mm / Clarks M2 180mm          |
| Schaltung                    | enviolo CVP TR   |
| Schutzblech   Gepäckträger   | HNF-NICOLAI   Racktime HNF-NICOLAI                             |
| Beleuchtung                  | Supernova MINI 2   E3 Tail light 2 Fendermount                 |
| Reifen                       | Schwalbe Super Moto-X 62-584 / WTB Groov-E FG 62-584           |
| Farbe                        | matt schwarz   matt rot  |
| Gewicht   zul. Gesamtgewicht | ca. 27 kg   ca. 150 kg   |
| UVP                          | ab 4.695 €   |

|                      | S/M      | L/XL     |
|----------------------|----------|----------|
| A SITZROHRLÄNGE      | 440 mm   | 475 mm   |
| B OBERROHRLÄNGE      | 592 mm   | 630 mm   |
| C STEUERROHRLÄNGE    | 170 mm   | 190 mm   |
| D LENKWINKEL         | 69°      | 69°      |
| E SITZWINKEL         | 73°      | 73°      |
| F KETTENSTREBENLÄNGE | 458 mm   | 458 mm   |
| G RADSTAND           | 1.123 mm | 1.163 mm |
| H STACK              | 645 mm   | 663 mm   |
| I REACH              | 395 mm   | 472 mm   |
| K BB DROP            | 55 mm    | 55 mm    |







- Stufenlose Enviolo Nabenschaltung
- Magura / Clarks Scheibenbremsen
- Große Reichweite dank 625 Wh Akku
- Komfortable RockShox / EXT Federgabel

#### Optional

- Enviolo AUTOMATiQ, Rohloff E14
- Bosch Kiox, Nyon, SmartphoneHub
- Supernova M99 MINI PRO 25